



Bieżnia lekkoatletyczna

RZUT BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ: SKALA 1:100



KONSTRUKCJA BIEŻNI: PRZEKRÓJ
SKALA 1:20



UWAGI:

1. Poziom 0,00 ustalono lokalnie dla góry obrzeża z warstwą natryskową.
2. Nawierzchnia bieżni poliuretanwo - gumowa
3. Nachylenie poprzeczne bieżni nie może przekraczać 1%, a nachylenie podłużne mierzona w kierunku biegu 0,1 %.
4. Tory o szerokości 1,22 m ($\pm 0,01$ m), wliczając linię po prawej stronie, wytyczony przez linie o szerokości 5 cm.
5. Zeskocznice należy wypełnić piaskiem o grubości 30 cm, obrzeża z krawężnika betonowego 8x30x100 cm na ławie fundamentowej z betonu B-15.

AUTOR:					
TEMAT:		Przebudowa kompleksu sportowego.		skala: 1:100 1:20	
RYSUNEK:		Bieżnia lekkoatletyczna.			
ADRES OBIEKTU:		Wschowa, działki nr ew. 308/1; 308/8; 320/2; 320/10; 336/1; 336/3; 336/4; 337/2; 337/5; 337/6; 338/1; 338/3; 338/4; 339/2; 340; 341/2; 342/2; 343/5; 345/5 obręb ewidencyjny Wschowa.		rys. nr: 6	
INWESTOR:		Urząd Miasta i Gmina Wschowa, ul. Rynek 1, 67 - 400 Wschowa.			
PROJEKTANT:					
ASYSTENT PROJEKTANTA:					
SPRAWDZAJĄCY:					
SPRAWDZAJĄCY:					
STANOWISKO	NAZWIŚKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS		
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA:	ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA	data: 11.2016	nr str.